

## メインホール 照明 備品リスト

## 常設機材

機材名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
平凸レンズ	1.5kW	松村電機	CX-8L II	24 台	
	1kW		CX-8M II	84 台	
フレネルレンズ	1kW	松村電機	FX-8 II	48 台	
カッターライト	750W 26°	ETC	S4-426	8 台	1SUS、2SUS 各4台
	750W 36°		S4-436	4 台	FR上下 各2台
アッパーホリゾンライト	500W×2灯(2色)	松村電機	2-UH10N	30 台	2台1組で4色1灯最大1色15灯
ローアホリゾンライト	500W×6灯(4色)	松村電機	LH106	12 台	長さ1500mm 2台1組で4色3灯 最大1色18灯
ポーターライト	130W×12灯(4色)	松村電機	SU-124S-C20	2 列	長さ1800mm、1列8台

## 移動用機材

機材名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
平凸レンズ	1kW	松村電機	CX-8M II	16 台	
	500W		CS-6	12 台	
フレネルレンズ	1kW	松村電機	FX-8 II	16 台	
	500W		FS-6	4 台	
カッターライト	750W 19°	ETC	S4-419	16 台	
	750W 26°		S4-426	12 台	
	750W 36°		S4-436	12 台	
	750W 50°		S4-450	8 台	
パーライト	1kWミディアム	松村電機	PL-64	16 台	
	1kWナロー		PL-64	20 台	

## ピンスポットライト

機材名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
フォロースポットライト	2kWクセノンピン	ウシオ	XPS-2009SR-e	4 台	

## エフェクト機材

機材名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
エフェクトスポットライト	1kW	丸茂電機	EPD3-1000W	2 台	
ディスクマシン		丸茂電機	VSD3	2 台	
ダブルマシン		丸茂電機	NCD3	2 台	
マシン操作ボックス		丸茂電機	MCBX-ED3	2 台	
オブジェクトレンズ	67°	丸茂電機	SDD3-4	2 本	
	47°		SDD3-6	2 本	
	36°		SDD3-8	2 本	
	25~35°		SDD3-Z0812	2 本	
ディスクマシン用種板	雪	丸茂電機	PVD-100S	2 枚	種板の詳細については ご相談ください
	炎		PVD-103S	2 枚	
	雨		PVD-106S	2 枚	
	荒雲		PVD-108S	2 枚	
	雲		PVD-109S	2 枚	
	雪専用前板		PVD-101S	2 枚	
	雨専用前板		PVD-107S	2 枚	

## スタンド・ハンガー・アクセサリ類

機材名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
スタンド・ベース・ハンガー	丸型スタンド	東芝LTE	AL-780-STAND	18本	H895~1930mm
	ハイスタンド	丸茂電機	ST3C-9	8本	H1165~2805mm
	丸型ベース	東芝LTE	AL-782-BASE-PLATE	16本	
	2連アーム	松村電機	SA	8本	
	自在ハンガー		HL-3	6本	324~444mm
	ボーダーハンガー	丸茂電機	HAL2	20本	615mm
バンドア	8インチ	松村電機	BD-8	24枚	
	6インチ		BD-6	8枚	
カッターライト用	アイリスシャッター		S4-IS24	20台	アイリスシャッター
	ゴボホルダー			40枚	Bサイズ
	19°	ETC	S4-419LT	4本	チューブレンズ
	26°		S4-426LT	8本	
	36°		S4-436LT	8本	
50°	S4-450LT		4本		
介錯棒	アルミ製	東芝LTE	AL-MCB-L	3本	3441~7000mm

## 電源ケーブル

機材名	仕様		数量	備考	
延長	C20A	2φ	2.0m	80本	
		3.5φ	5.0m	33本	
		3.5φ	10.0m	25本	
		3.5φ	20.0m	4本	
分岐	C20A < C20A	2φ	1.1m	30本	
その他	上記以外の延長ケーブル、変換ケーブルについては、ご相談ください。				

## 調光操作卓

調光室  松村電機 F153-III	制御チャンネル数	1024ch
	記憶シーン数	1000シーン
	パート数/エフェクト数	8パート / 50パターン
	サブマスター数	20本×50ページ
	プリセットフェーダー数	80本×3段、240本×1段での使用可
	外部記憶装置	USBメモリ
	データ方式	F153、JASCI

## 仮設電源盤仕様 (上下舞台袖 共通仕様)

単相三線	210V/105V 60Hz 60KVA (総主幹容量に含む)
主幹電源	MCCB 3P 400AF/300AT
100V	C60A、C30A、平行15A 各4口
200V	D20A 4口
	カムロック出力 一式
	(カムロック接続ケーブル等は利用者側でご用意下さい)





## 3ホール共有機材

機材名	仕様	メーカー	型番	数量	備考
スタンド	折脚パワースタンド	東芝LTE	AL-PS-10	4本	H1320～3460mm
	1K折脚スタンド	東芝LTE	AL-731-STAND	4本	H1010～2030mm
カッターライト用ゴボ	各種	ROSCO		一式	種板の詳細については ご相談ください
ダブルマシン用種板	ダイヤ	東芝LTE	AL-SQ-8	2枚	
	うずまき		AL-SQ-22	2枚	
	モザイク		AL-SQ-65	2枚	
	水玉		AL-SM-34	2枚	
	放射状		AL-SM-35	2枚	
LED PAR	4in1, zoom 180w	ライブギア	Liz-C	12台	RGBW, Zoom, DMX5pin仕様
星球	白色LED W18m×H9m	テルミック		1式	
ミラーボール	丸型直径45cm	丸茂電機	MB450-R + MB-R II	1式	
スモークマシン	マシン	SmorkFactory	ツアーヘイザー2	2台	水性フルード液
		ROSCO	ロスコ1200	1台	
	送風機	ボルネード	723-J	2台	
ドライアイスマシン	マシン	スルンインター ナショナルサー ビス	オンステージ自動型A	2台	
	保存容器		テスコン50	1台	




\*3ホール共有機材の利用をご希望の方は、事前にホールスタッフへご確認ください\*

種板リスト1

ディスクマシン用エフェクトパターン(ステンレス/148mm径)




PVD-100S	PVD-103S	PVD-106S	PVD-108S	PVD-109S
				
雪 4枚	炎 2枚	雨 4枚	荒雲 4枚	雲 4枚



ダブルマシン用エフェクトパターン(ステンレス・ガラス/148mm径)





AL-SQ-8	AL-SQ-22	AL-SQ-65	AL-SM-34	AL-SM-35
				
2枚	2枚	2枚	2枚	2枚





種板リスト2



ソースフォー用ゴボパターン(Bサイズ/86mm径)

76504	77090	77093	71018	77138	77231
					
Mountain 2 4枚	Bars 12枚	Hearts 8枚	Cross Stripes 8枚	Cats Window 8枚	Kaleidoscope 2枚

77303	77629	77721	77735	77766	77774(DHA#105)
					
Ballons 4枚	Lightning 4 4枚	Breakup(small) 12枚	Bare Branches 1 12枚	Fireworks 1 4枚	Blossoms 24枚

77786	77802	77806	77857	77896	77932
					
City Lights 4枚	Stained Glass Complete 2枚	Leaf Breakup 24枚	Autumnal 8枚	Nebula 2枚	Stars 6 12枚

77950	77958	78124	78217	79001	79403
					
Dry Stone Wall 1 6枚	Water 4 8枚	Sparkles 2枚	Summer Leaves 24枚	Night Sky 2 2枚	Tropical tree 2枚

79653	G225	G506
		
Bubbles Medium 12枚	Cloud2 8枚	Circle Moon 2枚

## 『フルハーネス型墜落制止用器具』着用と持参のお願い


平素は、長野市芸術館をご利用いただき、誠にありがとうございます。

労働安全衛生法施行令等の関係政省令等が2019年2月1日に改正及び施行されました。これに伴い、

**6.75mを超える高所での作業時は、フルハーネス型墜落制止用器具を使用**することが原則となりました。

つきましては、当館ホール内の下記高所作業  
場所で作業をする方は、**必ずヘルメットと  
フルハーネス型墜落制止用器具を持参  
し、着用**していただきますようお願いいたします。

フルハーネス型  
墜落制止用器具



なお、**腰ベルト型墜落制止用器具の使用は禁止**いたします。

**令和3年4月1日以降は当館フルハーネス型墜落制止用器具の貸出は行いません。**

ご理解・ご協力のほどよろしくようお願いいたします。

<記>

### 高所作業場所

- ・メインホール フロント
- ・メインホール トーメン (注1)
- ・アクトスペース 第2ギャラリー
- ・高所作業台

\*注1 : 「フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育」受講が必須となります。

本件に関するお問い合わせ

長野市芸術館 / (一財) 長野市文化芸術振興財団 事業課舞台技術担当

TEL : 026-219-3100 FAX : 026-219-3110 E-mail : [technical@nagano-arts.or.jp](mailto:technical@nagano-arts.or.jp)